



FALCIATRICE A DISCHI FRONTALE / FRONT DISC MOWER
SEGADORA DE DISCOS FRONTAL / FAUCHEUSE À DISQUES POUR
TRACTEURS EN TROIS POINTS AVANT

ENOSTORM 300

ITA | ENG | ESP | FRA

ENOSTORM 300

/ Falciatrice a dischi frontale

/ *Front Disc Mower*

/ Segadora de discos frontal

/ *Faucheuse à disques pour tracteurs en trois points avant*



Falciatrice con attacco corto munita di un efficace sistema di compensazione per ottimizzare l'adattamento al terreno, completa di dischi formandana.

Compensazione a molle pratica e semplice.

Due robuste molle di compensazione garantiscono una pressione uniforme sul terreno per tutta la larghezza della barra falciante. Questa pressione ottimale sul terreno è regolabile in modo rapido.

Eccellente adattamento al terreno.

La caratteristica principale per un perfetto adattamento al terreno è l'attacco. La geometria ben studiata del nuovo attacco consente di portare il baricentro il più vicino possibile al trattore, in tutte le posizioni di lavoro. Le molle stabilizzatrici mantengono la falciatrice in posizione centrale durante il trasporto.



The compact design allows the mower to adapt to any types of grounds. Standard windrower discs.

Simple and practical spring compensation system

Two strong compensation springs guarantee a uniform pressure on the ground along the entire cutter bar. The optimum pressure on the ground can be quickly adjusted.

Excellent ground adaptation

The main feature for an excellent ground adaptation is the hitch. Its carefully designed shape brings the focal point, center of gravity as close as possible to the tractor in all working positions.

The stabilizing springs of the hitch keep the mower in central position during transport.



Segadora con enganche frontal corto, con un sistema de compensación eficaz para optimizar el ajuste en el suelo, equipada con discos para formar la hilera

Compensación con resortes simple y funcional.

Dos robustos resortes de compensación aseguran una presión uniforme sobre el terreno a lo largo de toda la anchura de la barra de corte. La presión óptima de la barra de corte en el suelo se ajusta rápidamente y se adapta a las condiciones de trabajo.

Excelente adaptación al terreno.

La característica principal de la adaptación perfecta al suelo es el tipo de enganche, su geometría ha sido bien estudiada y permite llevar el centro lo más cerca posible al tractor, en todas las posiciones de trabajo. Los resortes estabilizadores del enganche frontal mantienen la segadora en una posición central durante el transporte.



Faucheuse dotée d'un attelage court, d'un système efficace de compensation pour un parfait suivi des ondulations du terrain et de disques andain latéraux.

Compensation à ressorts simple et pratique

Deux fiables et robustes ressorts de compensation à garantir une pression uniforme sur le terrain de toute la largeur de la faucheuse. Pression optimale sur le terrain à réglage rapide.

Excellent suivi des ondulations du terrain

La caractéristique principale pour un parfait suivi des ondulations au terrain c'est son attelage. La géométrie soigneusement étudiée du nouvel attelage permet de déplacer le barycentre le plus proche possible au tracteur, dans toute position de travail. Les ressorts stabilisateurs gardent la faucheuse dans une position centrale pendant le transport.



 Model	 Working width	 N° discs	 N° knives	 RPM	 HP	 Weight
ENOSTORM 300	300 cm. 9.8 ft.	7	2 per disc	540 rpm	60 HP	910 Kg. 2006 Lbs.



Dreaming with us

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche. / Design and/or specifications are subject to change without notification. / Enorossi se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características y especificaciones técnicas. **cod. 56**



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi
 Dreaming with us

Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer



Via Cortonese, 36 - 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
 ☎ +39 075 930 22 22 - 📠 +39 075 930 23 28
 info@enorossi.it - www.enorossi.it